

271.1.04.2021
(znak sprawy)

**DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W NOWYM SĄCZU
ZAPRASZA**

Do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Modernizacja chodnika ul. Marii Konopnickiej- strona lewa od ul.Rejtana”

1. Opis przedmiotu zamówienia: modernizacja chodnika o długości 190,0mb, szerokości 2,5m polegała będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, krawężnika betonowego posadowionego na ławie betonowej i obrzeża betonowego. Konstrukcja nawierzchni chodnika:
 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej
 - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm.Obramowanie chodnika od strony ulicy stanowić będzie krawężnik betonowy o wym.15x30x100 cm posadowiony na ławie betonowej, od strony zieleni i budynków obrzeże betonowe o wym.8x30x100 cm posadowione na ławie betonowej. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
wykonania przed przystąpieniem do robót projektu organizacji ruchu (zatwierdzony, z opinią właściwej KMP), zawierającego istniejącą, oraz proponowaną na czas prowadzenia robót organizację ruchu (znaki drogowe ustawione na czas wykonywania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu powinny być min. II generacji).
2. Kod CPV: 45.23.32.22-1: roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
3. Wymagany termin realizacji zadania: 27.12.2021r.
4. Wymagany okres gwarancji/rękojmi: min.5 lat
5. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania (jeżeli dotyczy): o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 - a) Cena - 80%
 - b) Okres rękojmi i gwarancji- 20 %Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie kryterium oceny ofert:
dla ceny: $K_c = (C_{min} / C_{obl}) * 80$
gdzie:
 K_c – obliczana wartość punktowa oferty w kryterium ceny;
 C_{min} – najniższa cena spośród złożonych ofert;
 C_{obl} – cena oferty obliczanej;

dla okresu rękojmi i gwarancji: $K_{RIG} = (RiG_{obl} / 120) * 20$

gdzie:

K_{RIG} – obliczana wartość punktowa oferty w kryterium okres rękojmi i gwarancji;

RiG_{obl} – okres rękojmi gwarancji udzielony w ofercie obliczanej;

Maksymalnie punktowany okresu rękojmi i gwarancji wynosi 120 miesięcy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą, sumaryczną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, wg wzoru:

$$W_C = K_C + K_{RIG}$$

gdzie:

W_C sumaryczna liczba zdobytych punktów ocenianej oferty;

K_C liczba uzyskanych punktów w kryterium ceny;

K_{RIG} liczba uzyskanych punktów w kryterium rękojmi i gwarancji

7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- a) formularz oferty wg załączonego wzoru;
- b) kosztorys ofertowy;
- c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;

8. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:

W cenę należy wliczyć:

- a) obowiązujący podatek od towarów i usług;
- b) pozostałe koszty, jakie wykonawca będzie musiał ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia.

Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny (jeżeli dotyczy): nie dotyczy.

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

- a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres: **Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33 – 300 Nowy Sącz**, w kopercie z opisem:

„Oferta na zadanie pn.:

Modernizacja chodnika ul. Marii Konopnickiej- strona lewa od ul.Rejtana”

lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

- b) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- c) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia.

Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **01.12.2021r.** do godziny **08:00**. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

13. Informacja o zamówieniach, których zamawiający zamierza udzielić wybranemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

14. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w imieniu zamawiającego, jest:

Konrad Poręba, Elżbieta Szymańska (18) 442-78-00 wew. 131, 191

15. Istotne postanowienia umowy, w tym określenie warunków istotnych zmian umowy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

16. Informacje dotyczące zawierania umowy:

po dokonanych wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany wykonawca podpisze umowę w siedzibie zamawiającego. Umowa będzie zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

z up. Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Dawid Janik

.....
Dyrektor MZD

.....
(nazwa, adres, tel. i faks wykonawcy)

.....
(Miejscowość i data)

Propozycja cenowa

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
Modernizacja chodnika ul. Marii Konopnickiej- strona lewa od ul.Rejtana
oferuję wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:
 - cena netto: złotych (słownie:.....)
 - podatek od towarów i usług %
 - cena brutto: złotych (słownie:.....)
2. Okres gwarancji/rękojmi*: (wpisać oferowany okres w miesiącach)
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.
5. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji podaję mój adres e-mail:
.....@.....
6. Załącznikami do propozycji są:
 - a)
 - b)

.....
(Podpis wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		chodnik ul.M.Konopnickiej-strona lewa od ul.Rejtana			
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 494.0	m ² m ²	 494.000	
				RAZEM	494.000
2	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 208.0	m m	 208.000	
				RAZEM	208.000
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 12.48	m ³ m ³	 12.480	
				RAZEM	12.480
4	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 195.0	m m	 195.000	
				RAZEM	195.000
5	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 48.585	m ³ m ³	 48.585	
				RAZEM	48.585
6	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 48.585	m ³ m ³	 48.585	
				RAZEM	48.585
7	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 494.0*0.15	m ³ m ³	 74.100	
				RAZEM	74.100
8	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 74.10	m ³ m ³	 74.100	
				RAZEM	74.100
9	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 494.0	m ² m ²	 494.000	
				RAZEM	494.000
10	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 494.0	m ² m ²	 494.000	
				RAZEM	494.000
11	KNR 2-31 d.1 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 494.0	m ² m ²	 494.000	
				RAZEM	494.000
12	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 195.0*0.02	m ³ m ³	 3.900	
				RAZEM	3.900
13	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 195.0	m m	 195.000	
				RAZEM	195.000
14	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 208.0*0.06	m ³ m ³	 12.480	
				RAZEM	12.480
15	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 208.0	m m	 208.000	
				RAZEM	208.000
16	KNR 2-31 d.1 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 4.50	t t	 4.500	
				RAZEM	4.500

