

Znak DRO.271.1.1.2023.DS

Nowy Sącz, dnia 25.09.2023 r.

**Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  
w Nowym Sączu  
ZAPRASZA**

Do złożenia oferty na zadanie pn.:

**" Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie Miasta Nowego Sącza w 2023 r. – część 1"**

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Miasta Nowego Sącza iluminacji świątecznych zgodnie z OPZ - załącznikiem nr 1.

Kod CPV:

- 31522000-1 - Lampki choinkowe**  
**31521000-4 - Lampy**  
**31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego**  
**31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe**  
**31510000-4 - Żarówki elektryczne**

2. Wymagany termin realizacji zadania: 24.11.2023 r.
3. Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
4. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełnienia, (jeżeli dotyczy): -nie dotyczy-
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem znaczenia kryteriów:

Nazwa kryterium	Symbol	Waga
Cena oferty	C	50% = 50 pkt.
Ocena właściwości jakościowych, estetycznych i funkcjonalnych	E	40% = 40 pkt.
Gwarancja	G	10% = 10 pkt

**a) Cena oferty (C) – 50 %.**

Kryterium „cena oferty” rozpatrywane będzie na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w Propozycji cenowej.

Sposób przyznawania punktów kryterium „cena ofertowa”:

$$C = \frac{\text{Wartość brutto na najniższej ofercie}}{\text{Wartość brutto badanej oferty}} \times 50\%$$

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena ofertowa” to 50 punktów.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

**b) Ocena właściwości jakościowych, estetycznych i funkcjonalnych (E) – waga 40 %.**

Ocena w tym kryterium zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty **projektu graficznego elementów iluminacji świątecznej oraz załączonego szczegółowego opisu elementów iluminacji świątecznej.**

Punkty w tym kryterium będą przyznawane indywidualnie przez każdego członka komisji.

Oceniona oferta może uzyskać w tym kryterium łącznie od 0 do 40 pkt. (przy obecności 4 członków) z uwzględnieniem niżej wymienionego podziału w zakresie przyznawania punktów w poszczególnym kryterium. Przyznane punkty będą sumą średnich arytmetycznych przyznanych ocen przez członków komisji dla poszczególnych elementów. Otrzymana liczba (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę) będzie stanowić wartość punktową dla danej oferty w kryterium oceny właściwości jakościowych, estetycznych i funkcjonalnych.

Ocena zostanie dokonana w stosunku do wybranych elementów dekoracji:

**Rynek:**

1. Elementy przestrzenne latarniowe 2D – kompozycja śnieżynek
2. Elementy przestrzenne latarniowe 2D - śnieżynki
3. Fontanna – kompozycja kwiatowa 3D
4. Plecione kule 3D
5. Siatka szkląca/lśniąca na choinkę – wysokość 6 m
6. Siatka maskująca wraz z elementami oświetlenia świątecznego

**ul. Jagiellońska**

7. Brama z napisem „Skok w Nowy Rok”
8. Przewieszka – kompozycja śnieżynek – 6m

W przypadku oceny powyższego kryterium pod uwagę będą brane następujące parametry:

**I. W zakresie kolorystyki, czytelności, gry światła i efektu wizualnego ocenione będzie w szczególności:** dobór materiałów, proporcjonalność doboru barw oświetlenia, szczegóły wykończenia elementów, rozmiar elementu powinien odpowiadać rozmiarem określonym w szczegółowym opisie elementów iluminacji określonym przez Zamawiającego – Zamawiający nie dopuszcza mniejszych elementów, a w przypadku określenia wielkości elementów zapisem „około”, Zamawiający dopuszcza margines w wielkości +/- 2%), sposób montażu elementu, kolorystyka elementów (kolorystyka przewodów, konstrukcji oraz elementów montażowych, elementów dodatkowych). Oferowany projekt musi być najbardziej zbliżony do ostatecznie wyprodukowanych elementów.

**II. W zakresie funkcjonalności i zabezpieczenia przed wandalizmem należy uwzględnić następujące przesłanki:** sposób działania urządzeń, posiadanie określonych funkcji, posiadanie niezbędnych cech użytkowych, posiadanie projektów technicznych potwierdzonych przez uprawnionego konstruktora. Przedstawiony projekt graficzny w formacie A4 im jego oddanie/odwzorowanie dokładniejsze, realniejsza wizualizacja kształtu i detali w największym stopniu będzie nawiązywać do opisu zawartego w szczegółowym

opisie elementów iluminacji świątecznej oraz odzwierciedlać załącznik graficzny tym większa liczba punktów.

#### **UWAGA!**

W celu wykazania, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz w celu dokonania oceny oferty w kryterium **ocena właściwości jakościowych, estetycznych i funkcjonalnych**, Zamawiający wymaga załączenia do oferty, przygotowanego przez Wykonawcę, projektu graficznego 8 szt. elementów iluminacji świątecznej z uwzględnieniem wymagań zawartych w załączonym do zapytania Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

**Załączony do oferty projekt graficzny w miarę możliwości winien zawierać wizualizację na lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego – dołączonych do OPZ, w trakcie świecenia w nocy w kolorze w formacie A4 wraz ze szczegółowym opisem elementów iluminacji świątecznej.**

W przypadku braku jednego z 8 elementów podlegających ocenie w w/w kryterium w załączonym przez Wykonawcę projekcie graficznym, Wykonawca otrzyma za brak wizualizacji danego elementu 0 punktów.

**Punkty zostaną przyznane indywidualnie przez członka komisji dla każdego wymienionego elementu dekoracji tzn. dla 8 sztuk.**

Ocena w zakresie poszczególnych pod kryteriów wskazanych w punktach 5.b) przez poszczególnych członków komisji odbywać się będzie na następujących zasadach:

- A) **4,5 - 5 pkt:** propozycja w bardzo dużym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w treści przyjętego kryterium,
- B) **3,5 - 4 pkt:** propozycja w dużym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w treści przyjętego kryterium,
- C) **2,5 - 3 pkt:** propozycja w przeciętnym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w treści przyjętego kryterium,
- D) **1,5 - 2 pkt:** propozycja w małym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w treści przyjętego kryterium,
- E) **0 - 1 pkt:** propozycja nie spełnia (0 pkt.) lub w bardzo małym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w treści przyjętego kryterium,

Oceny w zakresie kryteriów z punktu 5.b) odbędą się za pomocą kart ocen stanowiących załącznik nr 2.

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

$$E = \frac{\text{Suma punktów badania oferty}}{\text{Suma punktów najlepiej ocenionej oferty}} \times 40\%$$

**c) Gwarancja – 10 %.**

Najdłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe okresy gwarancji otrzymają ilość punktów odpowiadających gwarancji proporcjonalnej wyliczonej wg następującej formuły:

Sposób przyznawania punktów kryterium „gwarancja”:

$$G = \frac{\text{Okres gwarancji badanej oferty}}{\text{Okres gwarancji najwyższej oferty}} \times 10\%$$

**d) za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i obliczonych wg poniższego wzoru :**

$$Sp = C + E + G$$

gdzie:

Sp – suma punktów przyznana Wykonawcy w kryteriach: Cena oferty, Ocena właściwości jakościowych, estetycznych i funkcjonalnych oraz Gwarancja

C- ilość punktów przyznanych w kryterium cena oferty

E- ilość punktów przyznanych w kryterium ocena właściwości jakościowych, estetycznych i funkcjonalnych

G – ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja oferty

Punktacja zostanie wyliczona do 2 miejsca po przecinku.

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
8. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
  - a) formularz oferty wg załączonego wzoru;
  - b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
  - c) inne: kosztorys ofertowy, wizualizacje oferowanych elementów – każdy projekt w kolorze na formacie A4,
9. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:

W cenę oferty należy wliczyć:

  - a) wartość ~~usługi/dostawy/robót budowlanych~~\* określonej w oparciu o opis zamówienia;
  - b) obowiązujący podatek od towarów i usług;
  - c) pozostałe koszty, jakie wykonawca będzie musiał ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia.

Cena podana przez wykonawcę będzie ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia i jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

10. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny (jeżeli dotyczy): Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Opis sposobu przygotowania oferty:

- a) ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, na adres: ***dszczerba@mzd.nowysacz.pl***, w temacie wpisując: „Oferta na zadanie pn.:  
***„Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie Miasta Nowego Sącza w 2023 r. – część 1”*** lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego
- b) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie
- c) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia
- d) oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

13. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **02.10.2023r.** do godziny **11<sup>00</sup>**. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

14. Informacja o zamówieniach, których zamawiający zamierza udzielić wybranemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (jeżeli dotyczy):  
.....-nie dotyczy-.....

15. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w imieniu Zamawiającego, są:

- a) Ryszard Katra Tel (18) 442-78-00 wew. 203
- b) Dominika Szczurba Tel (18) 442-78-00 wew. 203


16. Istotne postanowienia umowy, w tym określenie warunków istotnych zmian umowy (jeżeli dotyczy):

1. Wykonawca winien dostarczyć zamówione elementy we wskazane miejsce na terenie miasta Nowego Sącza, koszt związany z dostawą należy uwzględnić w ofercie.
2. Dwa tygodnie przed zakończeniem gwarancji, urządzenia podlegać będą sprawdzeniu i przeglądowi z udziałem przedstawiciela dostawcy.
3. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana.
4. Za wykonanie robót strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.
5. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie w całości po wykonaniu dostawy i ich odbiorze.
6. Ostateczne rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną w oparciu o protokół końcowego odbioru.

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru), na konto bankowe wykonawcy wskazane w fakturze.
8. W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą przedstawia oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia oraz dokumenty (np. przelew bankowy, wyciąg bankowy, kasa wypłaty (KP)), z których jednoznacznie wynika, iż Wykonawca dokonał płatności na rzecz ewentualnych podwykonawców za wykonane prace. Brak potwierdzenia wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury.

17. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanych wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany wykonawca podpisze umowę w siedzibie zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

100-116/2024 Miasta  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
 Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu  
  
 mgr inż. Dawid Janik, MBA  
 Dyrektor MZD

.....  
(Miejscowość i data)

.....  
(nazwa, adres, tel. i faks wykonawcy)

## Propozycja cenowa

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

**" Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie  
Miasta Nowego Sącza w 2023 r. – część 1"**

oferuję wykonanie ~~usługi/dostawy/robót budowlanych\*~~<sup>□</sup>, będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

- cena netto: ..... złotych (słownie:.....)
- podatek od towarów i usług .....%
- cena brutto: ..... złotych (słownie:.....)

2. Okres gwarancji/rękojmi\*: .....
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” istotne postanowienia umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.
5. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji podaję mój adres e – mail: .....@.....
6. Załącznikami do propozycji są:
- a) wykaz cen jednostkowych brutto wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia
  - b) .....
  - c) .....
  - d) .....

.....  
(Podpis wykonawcy)



Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie miasta Nowego Sącza w 2023 r –  
część 1

## OPIS PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA – część 1

Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie Miasta Nowego Sącza w 2023 r.

Lp.	Nazwa /Lokalizacja/	Opis elementu	Ilość /kpl./	Cena jednostkowa /Brutto/
1.	Elementy dekoracyjne latarniowe 2D  /Rynek /	<p>Element latarniowy 2D, wiszący, w formie kompozycji pięciu śnieżnek/płatków śniegu/rozet. Element wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową spawaną w technologii TIG. Wymiary: wys. Około 250 cm, szerokość min 120 cm. Kształt śnieżnek/płatków śniegu/rozet podkreślony wężem świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze białym zimnym oraz białym ciepłym. Minimum jedna ze śnieżnek/płatków śniegu/rozet równomiernie wypełniona mini diodami LED w kolorze białym zimnym oraz białym ciepłym z co 5 diodą migającą. Liczba punktów świetlnych min.: 1500 szt. Klasa ochronności układu w zakresie woda i pyłoszczelności: min. IP44. Klasa ochrony mechanicznej użytych diod: min. IK6</p> <p>Komponenty oświetleniowe połączone w systemie szybko-złączek zaopatrzonych w dodatkowe uszczelnienie. Napięcie pracy – 230V. Dekoracja zakończona przewodem zasilającym o długości 2 metrów zakończonym wtyczką prostą. Dekoracja wyposażona w elementy umożliwiające montaż na słupie oświetlenia ulicznego. Puszka zasilająca wyposażona jest w prostownik i łatwo wymienny bezpiecznik. Waga dekoracji nie może przekroczyć 10 kg na jednej latarni.</p>	10  (z możliwością zmiany ilości przy zamówieniu)	
2.	Elementy dekoracyjne latarniowe 2D  /Rynek/	<p>Element latarniowy 2D, wiszący, w formie śnieżynki z warkoczem. Element wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową spawaną w technologii TIG. Wymiary: wys. około 280 cm, szerokość około 120 cm. Kształt śnieżynki podkreślony wężem świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze białym zimnym oraz białym ciepłym. Powierzchnia śnieżynki wypełniona równomiernie mini diodami LED w kolorze białym zimnym oraz białym ciepłym z co 5 diodą migającą. Warkocz śnieżynki podkreślony wężem świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze białym zimnym. Powierzchnia śnieżynki wypełniona równomiernie mini diodami LED w kolorze białym zimnym oraz białym ciepłym z co 5 diodą migającą. Liczba punktów świetlnych: min. 1000 szt.</p>	10  (z możliwością zmiany ilości przy zamówieniu)	



Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie miasta Nowego Sącza w 2023 r –  
część 1

3.	<p>Element przestrzenny Fontanna 3D /Rynek/</p>	<p>Element przestrzenny, stojący, formie kompozycji minimum 3 kwiatów (kwiaty zastąpione śnieżynkami). Element wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową spawaną w technologii TIG. Wymiary: wys. Około 370 cm, szerokość około 330 cm. Głębokość 200 cm. Kształt śnieżynek podkreślony węzłem świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze białym zimnym oraz białym ciepłym. Powierzchnia śnieżynek wypełniona mini diodami LED w kolorze białym ciepłym oraz białym zimnym z co 5 diodą migającą. Dodatkowy element kompozycji stanowią liście (minimum 3 sztuki) . Obrys liści podkreślony węzłem świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze białym zimnym. Powierzchnia liści wypełniona mini diodami LED w kolorze niebieskim oraz białym zimnym z co 5 diodą migającą. Diody prowadzone na transparentnych/białych przewodach. Liczba punktów świetlnych:min:6000 szt. Klasa ochrony układu w zakresie wodo i pyłoszczelności: min. IP44. Klasa ochrony mechanicznej użytych diod: min. IK6Komponenty oświetleniowe połączone w systemie szybko-łączek zaopatrzonych w dodatkowe uszczelnienie. Napięcie pracy – max 36V.Dekoracja zakończona przewodem zasilającym o długości 2 metrów zakończonym wtyczką prostą. Element mocowany do obciążonej podstawy.</p>	1	
4.	<p>Plecione kule 3D /Rynek/Kasztan/</p>	<p>Element uniwersalny, wiszący, przeznaczony do ekspozycji jako ozdoba choinkowa lub dekoracja podwieszana w formie kuli. Element wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową spawaną w technologii TIG. Konstrukcja lakierowana na kolor złoty. Stelaż wykonany przy użyciu następujących kształtowników: Pręt fi=6mm oraz Pręt fi=8mm. Wymiary: średnica 30 cm. Waga elementu (bez akcesoriów montażowych) : 2 kilogramy. Powierzchnia kuli wypełniona mini diodami LED w kolorze białym ciepłym z co 5 diodą migającą. Diody prowadzone na transparentnych/złotych przewodach. Liczba punktów świetlnych: min. 120 szt. Klasa ochrony układu w zakresie wodo i pyłoszczelności: min. IP44. Klasa ochrony mechanicznej użytych diod: min. IK6 Komponenty oświetleniowe połączone w systemie szybko-łączek zaopatrzonych w dodatkowe uszczelnienie. Napięcie pracy – 230V. Dekoracja zakończona przewodem zasilającym o długości 2 metrów zakończonym wtyczką prostą. Element wyposażony w materiały umożliwiające montaż na drzewie.</p>	10 szt.  (z możliwością zmiany ilości przy zamówieniu)	
5.	<p>Siatka szkląca/Isniąca na</p>	<p>Element – siatka połączonych ze sobą światełek, co piąta dioda migająca (funkcja flash- efekt sypiącego śniegu), zasilanie 230W, minimalna ilość diod na m<sup>2</sup> – 30, możliwość łączenia kompletów w celu pokrycia większej powierzchni, odległość między punktami świetlnymi – 15 cm., długość przewodu zasilającego 1m, klasa szczelności IP44, siatka wykonana w taki sposób, że przepalenie jednej diody nie wygasa całego</p>	1 kpl.	

Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie miasta Nowego Sącza w 2023 r –  
część 1

	choinkę /Rynek/ (zdjęcie poglądowe poniżej)	elementu, kolor zimny biały/ ciepły biały.  Siatka przeznaczona będzie na choinkę o wysokości 6 m i średnicy 4 m. W związku, z czym należy przeliczyć potrzebną powierzchnię do przyozdobienia przedmiotowego elementu.		
6.	„Siatka maskująca” z elementami oświetlenia świątecznego – kwietniki /Rynek/	Dekoracja w formie siatki maskującej z efektem świetlnym do przykrycia kwietników o średnicy około 4 m z pojedynczymi nitkami świetlnymi opadającymi po za obrys kwietni. oświetlenie konturów dekoracji wykonane z węża świetlnego LED w kolorze odpowiadającym dekoracji o przekroju minimalnym 13 mm i gęstości na 1 metr kwadratowy 36 LED, oświetlenie wypełnienia dekoracji wykonane z diod LED z minimum 100 punktów LED/m2 lub na metr bieżący na przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5, oświetlenie połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP67. Minimalna ilość punktów świetlnych dekoracji jednej sztuki wynosi około 2500. Wszelkie łączone ze sobą elementy elektryczne wykonane za pomocą szczelnych połączeń zabezpieczonych uszczelką silikonową o minimum IP 67, maksymalne napięcie dekoracji 24V. Dekoracja wyposażona w elementy niezbędne do montażu oraz w wąż świetlny do oplecenia nóżki stojaka o wysokości około 2,5 m.	3 kpl.	
7.	Brama z napisem „Skok w Nowy Rok” /Jagiellońska/	Element iluminacji świątecznej 3D wolnostojący w formie bramy z napisem świetlnym „SKOK W NOWY ROK” wzbogacony o gwiazdki świetlne o średnicy 30 cm (5szt) i 60 cm (2szt). Minimalne wymiary: podstawa w formie prostokąta o wymiarach: szerokość około 450 cm, długość około 200 cm, wysokość około 350 cm, konstrukcja na bazie stelaża z profili i prętów aluminiowych spawanych w technologii TIG, lakierowana proszkowo na kolor złoty z możliwością prytwierdzenia do istniejących latarni, konstrukcja posiadająca ruszt balastowy z balastem stabilizującym dekorację w czasie ekspozycji, zamaskowanym w sposób bezpieczny i estetyczny, kolorystyka iluminacji : oświetlenie ciepłe z efektem flash w formie tańcucha świetlnego na całości dekoracji oraz oświetlenie białe zimne po obrzysie napisu oraz dekoracji uzupełniających, oświetlenie konturów dekoracji wykonane z węża świetlnego LED w kolorze odpowiadającym dekoracji o przekroju minimalnym 13 mm i gęstości na 1 metr kwadratowy 36 LED, oświetlenie wypełnienia dekoracji wykonane z diod LED z minimum 100 punktów LED/m2 lub na metr bieżący na przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5, oświetlenie połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek IP67. Minimalna ilość punktów świetlnych dekoracji to 3000 szt.Wszelkie łączone ze sobą elementy elektryczne wykonane za pomocą szczelnych połączeń zabezpieczonych uszczelką silikonową o minimum IP 67, konstrukcja z możliwością przejścia przez środek.	1 kpl.	
8.		Element uniwersalny, wiszący, przeznaczony do ekspozycji jako przewieszka uliczna lub dekoracja elewacyjna w formie kompozycji minimum 9 śnieżynek/platków śniegu/rozet. Element wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową spawaną w technologii TIG. Wymiary: wys. około 150 cm, szerokość około 600 cm. Waga		


Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie miasta Nowego Sącza w 2023 r –  
część 1

	Przewieszka – kompozycja śnieżynek  /lagiellońska/	elementu (bez akcesoriów montażowych): około 28 kilogramów. Kształt śnieżynek/platków śniegu/rozet podkreślony węzeł świetlnym (min. 30 diod na metr bieżący, diody ułożone horyzontalnie) w kolorze białym zimnym oraz białym ciepłym. Powierzchnia pomiędzy śnieżynkami/platkami śniegu/rozetami wypiętłona mini diodami LED w kolorze białym ciepłym, z co 5 diodą migającą. Diody prowadzone na transparentnych/białych przewodach. Liczba punktów świetlnych: minimum. 2400 szt. Klasa ochrony mechanicznej użytych diod: min. IK6 Komponenty oświetleniowe wyposażone w systemie szybko-złączek zaopatrzonych w dodatkowe uszczelnienie. Napięcie pracy – 230V. Dekoracja zakończona przewodem zasilającym o długości 2 metrów zakończonym wtyczką prostą. Dekoracja wyposażona w elementy umożliwiająca montaż na słupie oświetlenia ulicznego.	1 kpl.  (z możliwością zmiany ilości przy zamówieniu)
--	---	--	---

**Uwagi :**

- Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe.
- Minimalny okres gwarancji 24 m-c, – okres gwarancji będzie jednym z 3 trzech kryteriów po za ceną oraz wizualizacją z opisem
- W cenę należy wliczyć cenę dostawy i rozładunku we wskazanym miejscu na terenie Miasta Nowego Sącza
- Termin realizacji do 24 listopada 2023 roku
- Do oferty należy dołączyć proponowaną wizualizację ozdoby formacie A4 z opisem technicznym (oferta cenowa wraz z opisem – załącznik do części 1) wykonanym do konkretnej dekoracji z uwzględnieniem parametrów oferowanych przez Firmę, (jeśli jest taka możliwość załączyć karty techniczne) – punkt ten będzie brany pod uwagę na równi z ceną elementu.
- W przypadku użycia w opisie nazw konkretnych artykułów, urządzeń, producentów czy znaków towarowych należy je traktować, jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standardy techniczne i jakościowe.
- Wybór elementu dekoracyjnego zależy od 3 składowych: cena, okres gwarancji, wizualizacja wraz z załączonym opisem.

Zdjęcie poglądowe dla elementu nr 5




Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie miasta Nowego Sącza w 2023 r –  
część 1

Oferta cenowa wraz z opisem – załącznik do części 1

Lp.	Nazwa /Lokalizacja/	Opis elementu	Ilość /kpl./	Cena jednostkowa /Brutto/
1.	Elementy dekoracyjne latarniowe 2D /Rynek /		10 (z możliwością zmiany ilości przy zamówieniu)	
2.	Elementy dekoracyjne latarniowe 2D /Rynek/		10 (z możliwością zmiany ilości przy zamówieniu)	
3.	Element przestrzenny Fontanna 3D /Rynek/		1	

Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie miasta Nowego Sącza w 2023 r –  
część 1

4.	Plecione kule 3D /Rynek/Kasztan/		10 szt.  (z możliwością zmiany ilości przy zamówieniu)	
5.	Siatka szkląca/Isniąca na choinkę /Rynek/ (zdjęcie poglądowe)		1 kpl.	
6.	„Siatka maskująca” z elementami oświetlenia świątecznego – kwietniki /Rynek/		3 kpl.	

Dostawa elementów iluminacji świątecznej dla wybranych ulic i obiektów na terenie miasta Nowego Sącza w 2023 r –  
część 1

7.	Brama z napisem „Skok w Nowy Rok” /Jagiellońska/		1 kpl.	
8.	Przewieszka – kompozycja śnieżynek /Jagiellońska/		1 kpl. (z możliwością zmiany ilości przy zamówieniu)	





Lokalizacija dle elementu 1 i 2





Lokalizacija dle elementu 3





Kokkoniemi

Kokkoniemi

*[Handwritten signature]*





Lokalizacija svih elemenata 5

A blue handwritten signature or mark.



Lokalizacja dla elementu 6

B





Lokalisacija dle elementu 7 i 8

A blue scribble or signature mark, possibly a stylized letter or a mark, located in the bottom right corner of the page.

Ip	Wizualizacja iluminacji wykonana przez Wykonawcę	Ilość elementów iluminacji	Nazwa wykonawcy												Średnia ilość punktów za ocenę wizualną iluminacji przedstawionej przez Wykonawcę
			Punktacja komisji												
			Osoba 1			Osoba 2			Osoba 3			Osoba 4			
1.		10	I.	II.		I.	II.		I.	II.		I.	II.		
			Śr.		Śr.		Śr.		Śr.						
2.		10	I.	II.		I.	II.		I.	II.		I.	II.		
			Śr.		Śr.		Śr.		Śr.						
3.		1	I.	II.		I.	II.		I.	II.		I.	II.		
			Śr.		Śr.		Śr.		Śr.						
4.		10	I.	II.		I.	II.		I.	II.		I.	II.		
			Śr.		Śr.		Śr.		Śr.						
5.		1	I.	II.		I.	II.		I.	II.		I.	II.		
			Śr.		Śr.		Śr.		Śr.						
6.		3	I.	II.		I.	II.		I.	II.		I.	II.		
			Śr.		Śr.		Śr.		Śr.						

Jagiellońska																
		I.	II.	Śr.	I.	II.	Śr.	I.	II.	Śr.	I.	II.	Śr.			
7.	1															
8.	1															
Suma punktów dla kryterium: Ocena właściwości jakościowych, estetycznych i funkcjonalnych																